





TUNLAND G7











- 3 modos de manejo: Eco, Estándard y sport
- Caja de cambios automática ZF de 8 velocidades
- Control de Descenso en Pendientes (HDC)*.
- Asistente de arranque en pendiente (HSA)
- Freno de disco en las Cuatro ruedas con ABS+ ESP+ EBA

GARANTÍA
2 años
80.000 km
LO QUE OCURRA
PRIMERO

Servicio público

GARANTÍA
3 años
100.000 km
LO QUE OCURRA
PRIMERO*





Tunland G7 E6 Especificaciones Técnicas

DESEMPEÑO	MT	AT
MOTOR	AUCAN 4F20TC DIESEL EURO VI	
NUMERO DE CILINDROS	4	
CILINDRADA (CC)	1968	
POTENCIA (HP)	161@4000	
TORQUE(N.M)	390@2600	
SISTEMA DE INYECCIÓN	COMMON RAIL DE ALTA PRESIÓN MARCA BOSCH	
TURBOCARGADOR	GEOMETRÍA VARIABLE MARCA BORG-WARNER	
CAJA DE CAMBIOS	MECÁNICA DE 6 VELOCIDADES / AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES	
RELACIONES (MAX-MIN)	4.906/0.794	5.0/0.64
RELACIÓN DIFERENCIAL	3,91	
TRACCIÓN	4X4 CON MANDO DESDE LA CABINA Y BAJO	
DIRECCIÓN	ASISTIDA HIDRÁULICA	
SUSPENSIÓN DELANTERA	INDEPENDIENTE DE DOBLE HORQUILLA Y BARRA ESTABILIZADORA	
SUSPENSIÓN TRASERA	RÍGIDA DE BALLESTAS CON AMORTIGUADOR	
FRENOS	DISCOS VENTILADOS DELANTEROS Y TRASEROS	
SISTEMAS INTELIGENTES DE FRENADO	ABS + EBD +ESP+ EBA+ HDC+TCS	

CARACTERÍSTICAS GENERALES	MT/AT
DIMENSIONES (L/A/H) (MM)	5340/1940/1870
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	3110
ANCHO DE VÍA DELANTERO/TRASERO (MM)	1600/1580
ALTURA MÍNIMA A EL SUELO (MM)	210
DIMENSIONES PLATÓN (L/A/H) (MM)	1520/1580/440
PESO BRUTO VEHICULAR (KG)	2980
CAPACIDAD DE CARGA (KG)	900
ANGULO DE ATAQUE (°)	20
ANGULO DE SALIDA (°)	18,6
ANGULO VENTRAL (°)	25,2
LLANTAS	265/60R18 RIN ALUMINIO DISEÑO DEPORTIVO
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	24 GAL / 90 LITROS
CAPACIDAD DE EL TANQUE DE UREA	12 LITROS

(SEGURIDAD	MT/AT
AIRBAG DE CONDUCTOR Y PASAJERO	\mathfrak{G}
PROTECCION DE COLISION CON PEATONES	Ø
SISTEMA DE FRENADO ABS+ EBD	\odot
CONTROL ELECTRONICO DE ESTABILIDAD (ESP)	\odot
SISTEMA DE FRENADO DE EMERGENCIA (EBA)	\odot
SISTEMA DE CONTROL DE DECENSOS (HDC)	\odot
SISTEMA DE CONTROL DE TRACCION (TCS)	\odot
SISTEMA (AUTOHOLD)	\odot
ASISTENTE DE FRENADO (BA)	\odot
MONITOREO PRESION DE LI ANTAS (TPMS)	

Las imágenes son ilustrativas y no corresponden necesariamente a la oferta comercial local. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Para ampliar información de este vehículo visita www.foton.com.co



EXTERIOR	MT/AT
LUZ DÍA LED Y FAROS ANTINIEBLA	Ø
RETROVISOR CON AJUSTE ELÉCTRICO	\odot
RECUBRIMIENTO PROTECTOR EN PLATON	\odot
ESTRIBOS LATERALES	O
MANIJAS GRISES	8

	INTERIOR	MT/AT
	CÁMARA DE REVERSA Y SENSORES DE REVERSA	\otimes
	ENCENDIDO POR BOTÓN	8
	AIRE ACONDICIONADO	ELÉCTRICO
	ELEVAVIDRIOS ELÉCTRICO	8
	PANTALLA DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR	3.5 "
	COMPUTADORA A BORDO	Ø
	CONTROLES DE AUDIO Y CRUCERO EN EL TIMÓN	\odot
CONTROL CRUCERO SILLA DE EL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL BLOQUEO CENTRAL		\odot
		Ø
		\odot
RADIO MP5		PANTALLA 8 "
ASIENTO TRASERO CON FUNCIÓN MULTI PLEGABLE		Ø
CONECTIVIDAD USB		\mathfrak{G}
	VIDRIO TRASERO CON DESEMPAÑANTE	80

Dimensiones generales

1940









