

RS457

aprilia[®]

RS DYNASTY: DISEÑO Y POTENCIA

LA APRILIA RS 457 ES UNA MOTOCICLETA DEPORTIVA PURA QUE HEREDA EL ADN ICÓNICO DE COMPETICIÓN Y LA CULTURA DE LAS CARRERAS DE LA FAMILIA RS. DISEÑADA PARA JÓVENES PILOTOS, PRESUME DE UNA RELACIÓN POTENCIA-PESO LÍDER EN SU CATEGORÍA, COMPATIBLE CON LA LICENCIA A2. SU ESTILO AGRESIVO SE DEFINE POR EL DOBLE CARENADO FRONTAL, EL FARO LED COMPLETO Y UN ESCAPE INTEGRADO EN EL CARENADO.





AGILIDAD DINÁMICA Y CONTROL TOTAL

EL REFINADO CHASIS, QUE INCORPORA UNA HORQUILLA AJUSTABLE Y UN SISTEMA DE FRENSO BYBRE CON ABS DE DOBLE CANAL, GARANTIZA UNA CONDUCCIÓN ÁGIL, PRECISA Y CONSTANTEMENTE SEGURA.

LOS SEMIMANILLARES POSICIONADOS POR ENCIMA DE LA TIJA SUPERIOR PROPORCIONAN EL EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE DEPORTIVIDAD Y ERGONOMÍA PARA UN CONFORT SUPERIOR.

TODO ESTÁ BAJO CONTROL GRACIAS A LOS MANDOS RETROILUMINADOS DEL MANILLAR Y A LA MODERNA PANTALLA TFT A COLOR DE 5".



TECNOLOGÍA Y RENDIMIENTO

EL CORAZÓN DE LA MOTOCICLETA ES UN MOTOR BICILÍNDRICO DE 35 KW MONTADO SOBRE UN BASTIDOR DE ALUMINIO, LO QUE DA COMO RESULTADO UN PESO EN SECO DE SOLO 159 KG.

SU EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO DE SERIE ES EL DE UNA AUTÉNTICA MOTOCICLETA DEPORTIVA, CON UN SISTEMA RIDE-BY-WIRE DERIVADO DE MOTOGP.

EL PILOTO PUEDE GESTIONAR LA ENTREGA DE POTENCIA MEDIANTE TRES MODOS DE CONDUCCIÓN Y UN SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN AJUSTABLE (O DESACTIVABLE).

RS 457

**MANDOS
RETROILUMINADOS**

**3 MODOS DE CONDUCCIÓN,
SISTEMA APRC*: AEM, ATC**

**5" TFT
TABLERO**

BASTIDOR DE ALUMINIO

**MONOSHOCK AJUSTABLE
EN PRECARGA**

ABS DE DOBLE CANAL

**HORQUILLA INVERTIDA Ø 41 MM,
AJUSTABLE EN PRECARGA**

PINZA RADIAL BYBRE

**BICILÍNDRICO EN
PARALELO DE 457 CC, 48 HP**

**PESO EN ORDEN DE
MARCHA: 175 KG**



*** Aprilia Performance Ride Control**

Mapas de motor (AEM), Control de Tracción (ATC)

RS 457

GP REPLICIA



ESTILO ICÓNICO DE CAMPEÓN

La Aprilia RS 457 GP Replica lleva la emoción de MotoGP a la carretera con una decoración exclusiva inspirada en la RS-GP.

Con esta versión especial, estás listo para la pista: el equipamiento de serie incluye el quick shifter para cambios de marcha ultrarrápidos, pastillas de freno delanteras de alto rendimiento, una cubierta para el colín monoplaça y un sofisticado acabado completamente negro para el bastidor, el basculante y la tija superior.

Es la síntesis perfecta entre tecnología de vanguardia y alma de competición, diseñada para quienes quieren destacar en cada curva.

RS 457

GP REPLICA

MANDOS
RETROILUMINADOS

3 MODOS DE CONDUCCIÓN,
SISTEMA α -PRC*: AEM, ATC

5" TFT
TABLERO

ASIENTO PARA PASAJERO Y
CUBIERTA AERODINÁMICA

BASTIDOR Y BASCULANTE
DE ALUMINIO EN COLOR
NEGRO

MONOSHOCK AJUSTABLE
EN PRECARGA

ABS DE DOBLE CANAL



HORQUILLA INVERTIDA Ø 41 MM
AJUSTABLE EN PRECARGA

DISEÑO INSPIRADO
EN LA THE RS-GP

PINZA RADIAL BYBRE,
PASTILLAS DE FRENO DE
ALTO RENDIMIENTO

BICILÍNDRICO EN PARALELO
E5+ DE 457 CC, 48 HP

PESO EN ORDEN DE
MARCHA: 175 KG

AQS (APRILIA QUICKSHIFTER)

* Aprilia Performance Ride Control
Mapas de motor (AEM), Control de Tracción (ATC)

LAS CARACTERÍSTICAS QUE DIFERENCIAN A LA RS 457 GP REPLICA DE LA RS 457 ESTÁN RESALTADAS EN ROJO

**ROPA DE
ESTILO DE VIDA**

DESCUBRE LA COLECCIÓN COMPLETA
EN **NUESTRAS VITRINAS**

RANGO DE COLORES

| RS 457



// CORAL SNAKE BLUE

// ARSENIC YELLOW

| RS 457 GP REPLICA



// REPLICA

RS 457 GP REPLICA		RS 457	
Engine			
Type	2 cilindros paralelos orientados hacia adelante, 4 válvulas por cilindro, refrigerados por liquido con Ride-By-Wire		
Displacement	457 cc		
Bore and stroke	69 x 61.1 mm		
Max. power	47.6 HP (35 kW) at 9,400 rpm		
Max. torque	43.5 Nm at 6,700 rpm		
Clutch	Embrague húmedo multidisco con sistema antifirrebote		
Gearbox	6 cambios		
Chassis			
Frame	Marco de aluminio de doble viga		
Front suspension	Horquilla invertida de 41 mm, precarga ajustable, recorrido de 120 mm		
Rear suspension	Monoamortiguador, precarga regulable, recorrido de rueda de 130 mm		
Front brake	Disco flotante de 320 mm. Pinza radial ByBre de 4 pistones		
Rear brake	Disco de 220 mm. Pinza ByBre de un solo pistón		
Front wheel	Llanta de aleación de aluminio de 17" x 3"		
Rear wheel	Llanta de aleación de aluminio de 17" x 4,5"		
Dimensions & Weights			
Seat height	800 mm		
Fuel tank capacity	13 litros		
Wet weight*	175 kg		
Std. Features			
Standard Features	Conjunto de faros LED. Mapas de motor (AEM), ABS de doble canal con sistema antivuelco (2 mapas), control de tracción (ATC), 3 modos de conducción. Panel de instrumentos TFT de 5" Latiguillos de freno trenzados de metal. Controles del manillar retroiluminados		

*Conforme a la norma VO (UE) 168/2013, con todos los fluidos de funcionamiento, con equipamiento de serie y depósito de combustible lleno al 90% de su capacidad.

FICHA TÉCNICA

CO P
RO S S
C R DB D
SO 1 001

CO P
QU S S
C R DB D
SO 9001

CO P
S S S
C R DB D
O S S 18 01

The Aprilia logo, consisting of the word "aprilia" in white lowercase letters with a registered trademark symbol, set against a red rectangular background.

aprilia®

www.aprilia-colombia.com