

Ford Maverick®



✓

ABS
SISTEMA
ANTIBLOQUEO
DE FRENOS

✓

ESC
CONTROL
ELECTRÓNICO
DE ESTABILIDAD

✓

**ALERTA
DE COLISIÓN
FRONTAL**

✓

**FRENADO
AUTÓNOMO DE
EMERGENCIA**

✓

ISOFIX
SISTEMA DE
SUJECIÓN
INFANTIL

✓

**AIRBAGS
(7)**

*SISTEMAS INCLUIDOS EN ALGUNAS REFERENCIAS Y VERSIONES.

Ford

Ford Maverick®

Características y especificaciones

Especificaciones técnicas	XLT 2.0 ICE 4X4	LARIAT 2.0 ICE 4X4	XLT 2.5 FHEV 4X2	LARIAT 2.5 FHEV 4X4
Motor				
Referencia motor	Ecoboost®		2,5L híbrido (ciclo Atkinson I-4)	
Potencia máxima (hp @ rpm)	225 @ 5500		191 @ 5600	
Torque máximo (Nm @ rpm)	372 @ 3000		259 @ 4000	
Capacidad de batería de Litio	—		1,1 kWh	
Tracción	4x4 AWD (All Wheel Drive)		4x2 FWD (Front Wheel Drive)	4x4 AWD (All Wheel Drive)
Combustible	Gasolina		Gasolina (Híbrido no enchufable)	
Inyección de combustible	Directa		Directa	
Capacidad del tanque de combustible (L)	52		52	
Transmisión	Automática de 8 marchas I Ford 8F35		eCVT Automática	
Cabina				
Tipo	Cabina doble, 5 pasajeros incluyendo el conductor			
Dirección				
Dirección Asistida Eléctrica (EPAS)	●	●	●	●
Freno y suspensión				
Delanteros y traseros de disco	●	●	●	●
ABS y EBD en las 4 ruedas	●	●	●	●
Suspensión trasera	Twist beam	FX4 con HRS	Twist beam	Independiente SLA (short - long arm)
Rines y llantas				
Llantas	225/65 R17	225/55 R19	225/65 R17	225/55 R19
Tipo	ALL- Season (A/S)	ALL- Season (A/S)	ALL- Season (A/S)	ALL- Season (A/S)
Rines	Aluminio con acabado gris de 17"	Aluminio negro 19"	Aluminio con acabado gris de 17"	Aluminio negro con detalles grises 19"
Llanta de repuesto	Temporal	Temporal	Temporal	Temporal
Pesos y capacidades				
Peso bruto total (Kg)	2377	2377	2372	2413
Capacidad de carga (Kg)	656	614	665	580
Capacidad máxima de remolque (Kg)	903	857	903	857
Dimensiones y capacidades				
Distancia entre ejes (mm)	3077			
Largo total (mm)	5072			
Altura (mm)	1745			
Ancho Total	—			
Con espejos	2120			
Sin espejos	1978			
Caja de carga	—			
Largo (mm)	1382			
Ancho (mm)	1354			
Ancho entre paso rueda (mm)	1082			
Alto (mm)	516			
Despeje del suelo (mm)	206			
Ángulo de ataque	20.3°			
Ángulo de salida	22.2°			

● : Disponible de serie - : No disponible

Ford Maverick®

Características y especificaciones

Especificaciones técnicas	XLT 2.0 ICE 4X4	LARIAT 2.0 ICE 4X4	XLT 2.5 FHEV 4X2	LARIAT 2.5 FHEV 4X4
Exterior				
Luces de circulación diurna (DTRL)	●	●	●	●
Faros delanteros con tecnología LED de refracción	●	—	●	—
Faros delanteros con tecnología Full LED de proyección	—	●	—	●
Faros traseros con tecnología LED	—	●	—	●
Encendido automático de luces	●	●	●	●
Manijas de puerta color negro	●	—	●	—
Manijas de puerta de color de la carrocería	—	●	—	●
Protector de caja de carga Flexbed® con ganchos de anclaje	●	●	●	●
Cerradura eléctrica en portón de caja de carga	●	●	●	●
Portón de caja con manija iluminada	—	●	—	●
Espejos exteriores eléctricos	●	●	●	●
Barra de remolque con conector precableado	●	●	●	●
Luz en caja de carga	●	●	●	●
Tonalizado de cristales en plazas traseras	●	●	●	●
Sistema de llenado de combustible sin tapón "Easy Fuel"	●	●	●	●
Confort				
Tapizados	Tela combinada gris y azul	Cuero ecológico negro	Tela combinada gris y azul	Cuero ecológico combinado en beige y azul
Apertura de puerta sin llave "Key Less"	●	●	●	●
Arranque de motor sin llave "Ford Power"	●	●	●	●
Apertura y cierre centralizado de puertas con comando a distancia	●	●	●	●
Apoyabrazos delantero con guarda objetos y trasero con portavasos	●	●	●	●
Asientos delanteros regulación manual (6 posiciones conductor / 4 acompañantes)	●	—	●	—
Asiento de conductor con regulación eléctrica (8 posiciones) y manual para acompañante (6 posiciones)	—	●	—	●
Aire acondicionado de control manual de una zona	●	—	●	—
Aire acondicionado de control automático bi-zona	—	●	—	●
Volante multifunción ajustable en altura y profundidad	●	●	●	●
Volante forrado en cuero	—	●	—	●
Selector de cambios rotativo "Rotary Shifter" con función Low "L"	●	●	●	●
Sistema de luces de acompañamiento "Follow me Home"	●	●	●	●
Elevavidrios eléctricos con sistema de un toque para conductor	●	●	●	●
Freno de mano eléctrico	●	●	●	●
Alfombras de goma	●	●	●	●
Sunroof	—	●	—	●
Iluminación ambiente	—	●	—	●
Tecnología				
Sistema de Gestión de Terrenos con modos de manejo (normal, deportivo, remolcar / arrastrar, ECO y resbaladizo)	●	●	●	●
Sistema de audio AM/FM de 6 parlantes	●	—	●	—
Sistema de audio premium "Bang & Olufsen" con 8 parlantes + subwoofer	—	●	—	●
Pantalla táctil de 13,2" conSYNC® 4 compatible con Apple CarPlay® & Android Auto® Wireless	●	●	●	●
Tablero de instrumentos con pantalla digital de 8"	●	●	●	●

● : Disponible de serie - : No disponible

Ford Maverick®

Características y especificaciones

Especificaciones técnicas	XLT 2.0 ICE 4X4	LARIAT 2.0 ICE 4X4	XLT 2.5 FHEV 4X2	LARIAT 2.5 FHEV 4X4
Punto de carga de 12 V adelante	●	●	●	●
Puerto USB	Adelante 1 tipo A y 1 tipo C atrás 2 tipo C	Adelante 1 tipo A y 1 tipo C atrás 2 tipo C	Adelante 1 tipo A y 1 tipo C atrás 2 tipo C	Adelante 1 tipo A y 1 tipo C atrás 2 tipo C
Sensores de estacionamiento trasero	●	●	●	●
Sensores de estacionamiento delanteros	—	●	—	●
GPS Integrado	—	●	—	●
Seguridad				
Asistente Ford Co-Pilot 360™				
Control automático de luces altas	●	●	●	●
Asistente de pre-colisión con frenado autónomo de emergencia y detección de peatones	●	●	●	●
Cámara 360°	—	●	—	●
Cámara de reversa	●	—	●	—
Control de velocidad crucero	●	—	●	—
Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) con Stop & Go y centrado de carril	—	●	—	●
Sistema de Información de punto ciego (BLIS®)	●	●	●	●
Sistema de mantenimiento de carril (Lane Keeping Aid)	●	●	●	●
Sistema de alerta de tráfico cruzado	●	●	●	●
Asistencia para la conducción con trailer (Pro Trailer Backup Assist™)	—	●	—	●
Asistente de frenado en reversa	—	●	—	●
Sistema de frenado post-colisión con activación automática de balizas, bocina y desbloqueo de puertas	●	●	●	●
7 airbags: Airbag de rodilla para conductor, airbag delanteros y laterales de tórax para conductor y acompañante, airbags laterales tipo cortina	●	●	●	●
Alerta de puertas abiertas y luces encendidas	●	●	●	●
Anclajes de seguridad ISOFIX® en asientos traseros	●	●	●	●
Asistente de arranque en pendiente (HLA)	●	●	●	●
Cinturones de seguridad de tres puntos, ajustables con pretensores y retractores	●	●	●	●
Aviso visual y sonoro de cinturones de seguridad delanteros desconectados	●	●	●	●
Control de tracción (TCS)	●	●	●	●
Control electrónico de estabilidad (ESP)	●	●	●	●
Control electrónico de estabilidad de remolque	●	●	●	●
Dirección asistida electrónica (EPAS)	●	●	●	●
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	●	●	●	●
Distribución electrónica de frenado (EBD)	●	●	●	●
Asistencia electrónica al frenado de emergencia (EBA)	●	●	●	●
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)	●	●	●	●
Alarma perimetral	●	●	●	●
Garantía				
Garantía del vehículo	3 años sin limite de kilometraje			
Garantía de la batería	8 años ó 160.000 km			

● : Disponible de serie - : No disponible

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Las imágenes son de referencia y algunas especificaciones pueden variar frente a la versión comercializada en Colombia. Para más información ingresa a ford.com.co. Ford Colombia informa a todos los usuarios de esta página, que la información contenida en ella y en sus distintos sitios es de carácter informativo y referencial. La información contenida en la misma no debe ser tomada en ningún momento como oferta susceptible de ser aceptada por terceras personas para los efectos de los artículos 845 y siguientes del Código de Comercio (o las normas que las reemplacen o sustituyan) ni como fuente de obligaciones para Ford Colombia y/o sus socios de negocios en todas las secciones o sitios. En caso de requerir información precisa con respecto a alguno de los productos o servicios a que se refiere esta página, será necesario que el usuario contacte directamente a uno de nuestros concesionarios autorizados o a la línea de atención Ford, donde le brindarán la asistencia requerida. Las imágenes y características explicadas en este documento corresponden a las versiones Maverick® XLT 2.5 FHEV 4X2, y Lariat 2.5 FHEV 4X4 modelo 2026. Versión válida desde su fecha de publicación: Junio 2026.

11.06.26